

泉北環境整備施設組合 殿

工事名：貴第1事業所改造工事

竣 工 図

機械設備装置図

W-830479

荏原インフィルコ株式会社

泉北環境整備施設組合 股

機械設備装置図

目 次

図 名	図 番	No
フ ロー シ ー ト	WN830479-001	1
物 質 収 支 図	" -002	2
処 理 工 程 別 水 質 及 び 薬 品 収 支	" -003	3
水 位 高 低 図	" -004	4
投入前処理棟		
平 面 図 その1	" -005	5
平 面 図 その2	" -006	6
断 面 図	" -007	7
処理棟		
1 階下部平面図	" -008	8
1 階上部平面図	" -009	9
2 階 平 面 図	" -010	10
断 面 図	" -011	11
脱臭ダクト系統図	" -012	12
水質分析装置機器配置図	" -013	13
配管図（処理棟）		
1 階平面図	" -051	14
2 階平面図	" -052	15
断 面 図 （1/5）	" -053	16

図 名	図 番	No
配管図（処理棟）		
断 面 図 （2/5）	WN830479-054	17
" （3/5）	" -055	18
" （4/5）	" -056	19
" （5/5）	" -057	20
1 階下部平面図	" -058	21
1 階上部平面図	" -059	22
2 階 平 面 図	" -060	23
断 面 図 （1/6）	" -061	24
" （2/6）	" -062	25
" （3/6）	" -063	26
" （4/6）	" -064	27
" （5/6）	" -065	28
" （6/6）	" -066	29
計 装 配 管 図	" -067	30
〇〇D計廻り配管図	" -068	31
屋外連絡配管	" -069	32
投入前処理棟		
地階下部平面図	" -071	33
地階上部平面図	" -072	34
1 階 平 面 図	" -073	35
2 階下部平面図	" -074	36
2 階上部平面図	" -075	37
断 面 図 （1/5）	" -076	38


図 名	図 番	No
投入前処理棟		
断 面 図 （2/5）	WN830479-077	39
" （3/5）	-078	40
" （4/5）	-079	41
" （5/5）	-080	42
連絡配管図	-081	43
脱水機廻り配管図（1/2）	-082	44
" （2/2）	-083	45
ダクト処理棟平面図（1）	-D01	46
" " （2）	-D02	47
ダクト処理棟1F平面図	-D03	48
ダクト投入前処理棟2F平面図	-D04	49
ダクト処理棟断面図（1）	-D05	50
" " （2）	-D06	51
" " （3）	-D07	52
" " （4）	-D08	53

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認者
①	中野 浩二		江		
B					
C					
D					
E					

項目	値
処理水量	2000 m³/d
BOD	13500 mg/L
COD	20000 mg/L
SS	21000 mg/L
T-N	5000 mg/L
リン酸	1000 mg/L

し尿処理量 Q=200KL/B

項目	値
生し尿量	Q=200KL/B
BOD	13500 mg/L
COD	20000 mg/L
SS	21000 mg/L
T-N	5000 mg/L
リン酸	1000 mg/L




項目	値
浄化槽出水	200%
BOD	30 mg/L
COD	60 mg/L
SS	100 mg/L
T-N	35 mg/L
T-P	33 mg/L

項目	値
BOD	30 mg/L
COD	60 mg/L
SS	100 mg/L
T-N	35 mg/L
T-P	33 mg/L

項目	値
排水水(保証値)	
PH	5.8~8.6
BOD	20 mg/L以下
COD	30 mg/L以下
SS	10 mg/L以下
T-N	30 mg/L以下
リン酸	10 mg/L以下
大腸菌数	3000個/mL以下
色度	50度以下

工番	W 830479	し尿処理	東北環境整備施設組合 殿
要項	し尿処理量 Q=200KL/B		
承認	設計	監理	高負荷処理方式(ニュー・パワ) 第三角法
図	名	フリート	尺 1 寸 1/2
荏原インフィルコ株式会社		1 WIN830479-001	

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




薬品名	①	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
塩化2鉄	2210kg	16kg	60kg	116kg	17.2kg	844.5kg	11kg	14.3kg
使用量	at 38%	at 20%	at 12%	at 60%	at 20%	at 12%		


工番	W-830479	し尿処理	東北環境整備施設組合
要項	し尿処理量 Q=200KL/B		
承認	設計	監理	施工
高負荷処理方式 (ニ-ア-ソ-ワ)	第三角法		
処理工程別水質及び薬品消費	1 1		
荏原インフィコ株式会社	1 WN830479-003K		

工番	W-830479	し尿処理	泉北環境整備施設組合	役
業項	し尿処理量	200kg		役
永			投入前処理棟	第三角法
記		製園	平面図	尺 1/100 度
荏原インフィルコ株式会社		サイン	1 WMP: 30479-005	

図名	図番	日付	設計者	校核者	承認者
1階平面図	1				
2階平面図	2				



一階平面図



二階平面図

工番	W-830479	し尿処理	泉北環境整備施設組合 殿
事項	し尿処理量 200 $\text{kg}/\text{日}$		殿
承認			投入前処理棟 平面図 2 第三角法 尺 1/100
設計			製造 運送
荏原インフィルコ株式会社		1 W-830479-006	

工 番	W-830479		し尿処理		泉北環境整備施設組合 設	
要 項	し尿処理量		200 kg/日		設	
承 取				団	投入前処理棟	
以		調 査	製 図	山田	断面図	
往原インフィルコ株式会社			マシ ノ 印	日付 1 W830479	度 100	

[illegible]

A horizontal scale bar with 13 segments labeled A through M. The segments are of varying lengths, with A and M being the longest and B, C, and D being the shortest.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

この図は、下水処理場の平面配置図およびプロセスフロー図を示しています。図には、各種タンク、ポンプ、配管が詳細に描かれ、処理工程が明確に示されています。

主要な設備と工程：


- 1. 曝気槽 (Aeration Tank)：** 図の上部中央に位置し、活性汚泥法による有機物の分解を行います。
- 2. 沈降槽 (Clarifier)：** 曝気槽の下部にあり、沈降した汚泥を回収し、上澄み水を次の工程へ送ります。
- 3. 汚泥濃縮槽 (Sludge Thickening Tank)：** 沈降槽からの汚泥を濃縮するための設備です。
- 4. 活性汚泥の調整槽 (Sludge Ageing Tank)：** 活性汚泥の活性を調整するためのタンクです。
- 5. 脱窒槽 (Denitrification Tank)：** 硝化された水から窒素を除去するための工程です。
- 6. 脱色槽 (Decoloration Tank)：** 排水の色を除去するための設備です。
- 7. 最終沈降槽 (Final Clarifier)：** 処理後の水を最終的に沈降分離するためのタンクです。
- 8. 汚泥脱水機 (Sludge Dewatering Machine)：** 脱水した汚泥を排出するための設備です。

配管とポンプ： 図には、各設備間の水と汚泥の移動を示す配管とポンプが描かれています。ポンプの種類として、送水ポンプ、汚泥ポンプ、薬液ポンプなどが示されています。


寸法とスケール： 図の上部と右側には、各設備の寸法が記載されています。スケールバーは、図の下部中央にあり、1:1000の縮尺を示しています。

断面図： 図の下部には、主要な設備の断面図が示されており、内部の構造や水位を確認できます。


A horizontal timeline with 13 points labeled A through M. The labels are positioned above the timeline. A vertical line is drawn between points F and G.




断面 A A



断面 B B




断面 C C



断面 D D

工 番	W-830479		し尿処理		東北環境整備施設組合	
	し尿処理量		200 ㎥/日		股	
業 項						
承 取						
立	国 量		製 図		第三角法 処理棟 断面図 尺 1/100 度	
住原インフィル株式会社				1 WWP 830479-01/1		


記号	訂正	年月日	訂正者	組長	承認
◆	変更	60.5.20	工務		
○		61.3	工務		
C					
D					
E					



脱臭ダクト系統図 縮尺 1/1000

工番 W-830479		東北環境整備施設組合 股	
事項		股	
承認	担当	設計	監理
作成	校核	製図	名
脱臭ダクト系統図		第三角法	
社 荏原インフィルコ株式会社		1/1000 1/1000 1/1000	

記号	訂正	年月日	訂正者	担当	承認
A					
B					
C					
D					
E					



NO	品 名	型 式	寸 法			数
			W	D	H	
1	中央実験台	FCA-180G	1800	1200	800	1
2	ドラフトチャンバー	FKE-120P	1200	750	2100	1
3	サイド実験台	FFA-150G	1500	750	800	2
4	流 し 台	FSD-90	900	750	800 (930)	1
5	天 秤 台	FBT-90	900	600	800	1
6	薬品器具戸棚	MC-124G MC-124N-Σ	880	400	1850	1

土上り壁の構造

G プロパンガス圧力 $\frac{1}{2}B$ FL 100 mm + クラヒメ

W 水 道 水 " " " "

D 排水 " 口径40^{mm} "

E 電圧印上り AC100V 7-8寸 容量不特定


E200 " AC200N 37H " 2A

● 壁付電気コンセント AC100V用・2口 FL高容量 通設各指定


● LPガスコック 1寸口 FL⁺500 ※101

ダクトスリープ $\wedge$ 200^b FL2650... (通ダクト 外186^b)

工番	W-830479	社名	東建理	計法支先	泉北環境整備施設組合	殿
要項	200 K $\frac{kg}{h}$	御使用先				殿
承認	 	担当		設計	水質分析室 ----- 機器設置図	第三角法 1 尺 度 30
		調査		製図		
住原インフィル株式会社				サイズ 国書 2 W W 8 3 0 4 7 9 - 0 1 3		




第一搅拌槽断面图

[illegible]


工番	W-830479	し尿処理	排水管	集水環境整備施設組合
要項	し尿処理量	200kg/日	排水先	敷
承	組 当	設計	国	第三分注
記	圖表	製図	名	尺 寸 1/50
往原インフィルコ株式会社			大目 1 W N O S 0479 - 051 K	

工番	W-830479	1 尿処理	東北環境整備施設組合
要項	1 尿処理量 200kg/日		
承認	 担当  設計  製図 11.26	国 名	第三角 尺 1 50 度
図名	処理棟 二階平面図		
住所	住原インフィル株式会社		


記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




断面 AA



硝化液注入ポンプ配管詳細




断面 XX




断面 BB

工事 W-830479	処理 し尿処理	東北環境整備施設組合 股
処理 し尿処理量 200 K ₂ /日		股
設計 1/50	製図 1/50	断面図 (1/5)
監理 1/50	承認 1/50	第三角法
荏原インフィル株式会社		1 W 830479-053

記号	訂	正	年月日	訂正者	担当者	承認
A						
B						
C						
D						
E						



工事 番号	W-830479	し尿処理	東北環境整備施設組合 殿
事項	し尿処理量 200 $\text{m}^3/\text{日}$		殿
水	設計 監理	設計 監理	設計 監理
記	図 章	図 章	図 章
処理課 断面図(35)			第三角法 大 1 小 50
荏原インフィル株式会社			1 W-830479-05



記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認者
A					
B					
C					
D					
E					

工番	W-830479	処理	北環境整備施設組合
事項	処理量 200t/d		股
水			
部			
図			
製			
図			
1	W-830479	055	




This architectural drawing illustrates the layout and details of a wastewater treatment plant. The main plan view at the top shows a rectangular facility divided into several sections, with dimensions of 6300 and 7000. Key components include:

- Primary Sedimentation Tanks (第一沉砂槽):** Two large rectangular tanks on the left side, each with a width of 7000 and a length of 6300. They are equipped with 4-散気管 (4-aeration pipes) at the bottom.
- Primary Aeration Tank (第一曝气槽):** A large rectangular tank on the right side, with a width of 7000 and a length of 6300. It features a 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Secondary Sedimentation Tank (第二沉砂槽):** A rectangular tank located between the primary sedimentation tanks and the primary aeration tank.
- Secondary Aeration Tank (第二曝气槽):** A rectangular tank located between the secondary sedimentation tank and the primary aeration tank.
- Sludge Thickening Tank (污泥浓缩槽):** A rectangular tank located at the bottom right of the main plan.
- Sludge Dewatering Tank (污泥脱水槽):** A rectangular tank located at the bottom right of the main plan.
- Sludge Disposal Tank (污泥处置槽):** A rectangular tank located at the bottom right of the main plan.
- Sludge Storage Tank (污泥贮存槽):** A rectangular tank located at the bottom right of the main plan.
- Sludge Disposal Tank (污泥处置槽):** A rectangular tank located at the bottom right of the main plan.


The drawing also includes detailed cross-sections and elevations:

- Section A-A:** A cross-section of the primary sedimentation tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section B-B:** A cross-section of the primary aeration tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section C-C:** A cross-section of the secondary sedimentation tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section D-D:** A cross-section of the secondary aeration tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section E-E:** A cross-section of the sludge thickening tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section F-F:** A cross-section of the sludge dewatering tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section G-G:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section H-H:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section I-I:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section J-J:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section K-K:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section L-L:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section M-M:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section N-N:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section O-O:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section P-P:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section Q-Q:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section R-R:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section S-S:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section T-T:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section U-U:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section V-V:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section W-W:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section X-X:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section Y-Y:** A cross-section of the sludge disposal tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.
- Section Z-Z:** A cross-section of the sludge storage tank, showing the internal structure and the 4-散気管 (4-aeration pipe) at the bottom.


The drawing also includes detailed elevations and dimensions for various components, such as the 4-散気管 (4-aeration pipe) and the 4-散気管 (4-aeration pipe).



断面 S S





断面 RR



流量指示計取付要領図

工番	W-830479	し尿処理	臭気環境整備施設組合
果実	し尿処理量	200 K ^{kg} /日	
承認	担当	設計	第三角図
認定	調査	製図	断面図 (3/5)
住原インフィル株式会社		サイズ 1 W/M 830.47.9-0.57	尺 1/30

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




一階平面図 BOP V+400, V+700

断面一覧表

断面AA, BB, CC	WN830479-061
断面EE, FF, GG, HH	" -062
断面II, LL, NN	" -063
断面PP, QQ, SS	" -064
断面MM, RR, TT	" -065
断面UU, VV, WW	" -066

工番	W-830479	処理	北環境整備施設組合
事項	処理量 200 ^{kg} /日		股
承			
設			
監			
施			
工			
社			
名			
番			
号			
日			
月			
年			



比号	訂	正	年月日	訂正者	担当者	承認
A						
B						
C						
D						
E						



[illegible]


断面一覽表	
断面AA, BB, CC, DD	WN830479-06
断面EE, FF, GG, HH	" -06
断面II, KK, NN	" -06
断面QQ, SS	" -06
断面MM, RR, UU, VV	" -06
素注不 ₂ 寸 ₁ 詳細	" -06

工番	W-830479	レ尿処理	泉北環境整備施設組合	印	無印
業項	レ尿処理量	200kg/台		郵便先	郵便先
承認	  	製 国	処理棟 二階平面図	第三角 尺 $\frac{1}{30}$	寸法 1178.830479-0601
社名	荏原インフィルコ株式会社				




記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					


工番	W-830479	シ灰処理	東北環境整備施設組合	股
事項	シ灰処理量 200 K ² /日			股
承認	設計	監査	製図	第三角法
断	1	50	処理棟	断面図(1/6)
社	荏原インフィル株式会社	11/10/30/4/7/9/06		




断面 JJ



断面 N N




25 VP 安全年吹出L




製 國	1/34.7 59.11.26	名	断面図 (3/6)	度	5
株式会社	イ		寸法	単位	mm

株式会社	1	NN	0479-062
------	---	----	----------


記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




断面 Q Q



断面 P P





断面 X X




断面 S S

記号	訂	正	年月日	訂正者	担当者	承認
A						
B						
C						
D						
E						




断面 R R


断面 M M




断面 UU




断面 V V




一次処理水攪拌ポンプ、浄化用送泥ポンプ、
浄化用循環ポンプまわり小配管詳細




ポンプ圧力計取付要領図



汚泥貯槽液位計詳細 (S=1/30)









流量指示計取付要領図
注: 砂通過後流量計口除く



ポンプ圧力計取付要領図

工事 番号	W-830479	処理 内容	し尿処理	設計 者	東北環境整備施設組合
設備 名	し尿処理量	200 ^{kg} /日	設備 名	設備 名	設備 名
図 面 名	断面図 (5/6)	処理 機	処理 機	処理 機	処理 機
図 面 尺	1/50	図 面 尺	1/50	図 面 尺	1/50
製 図 者	荏原インフィル株式会社	製 図 者	荏原インフィル株式会社	製 図 者	荏原インフィル株式会社
製 図 日	1998.10.17	製 図 日	1998.10.17	製 図 日	1998.10.17




工 番	W-830479		L 系処理		東北環境整備施設組合		股
業 項	L 系処理量		200 $\text{kg}/\text{日}$				股
承 取		組 当		統 計		国	第三月法
立	調 査		製 図		名	処理棟 配管詳細図(%)	
荏原インフィルコ株式会社						1 WNDIS0479-06	尺 度

[illegible][illegible]

工番	W-830479	工足処理	足上げ環境整備施設組合	股
事項	処理量	200kg/日	新築機	股
水	五太郎 昭3.12 一機	組 新	技 手 昭3.12 新	団
機	昭3.12 5	既 置	製 国	名
				屋外建設面注田
				第三月決
				尺 1 200
				度
	住原インフィル株式会社	イ マ シ タ リ シ ト	日 時 分 秒	1 Win:8:30:47:9
				069

北	止	年月日	訂正者	担当者	承認者
A					
B					
C					
D					
E					





- 注記
 1) 3寸口径の配管はすべてSUS304L材
 2) 1寸口径の配管はすべてSUS304材

関連図面番号 AA-076, GG-HH-079
 BB-JJ-KK-077
 EE-FF-078

工事 W-030479	処理 L系処理	製水環境整備施設組合 股
事項 L系処理量 200t/d		股
水 ① 4.22 ② 4.22	担当 ① 4.22 ② 4.22	設計 ① 4.22 ② 4.22
① 4.22 ② 4.22	① 4.22 ② 4.22	① 4.22 ② 4.22
投入前処理棟 地階下部平面図		
第三角法 1/50		
荏原インフィル株式会社		
1 W-030479-071		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					





搬入口廻り詳細

1) 277号正 既設排水口に25SGPBを接続。
 2) 1号排水口に排水口を設置。
 1号排水口設置
 AA-DD - 076 GG-HH - 079
 BB-CC - 077 MM-PP - 080
 EE-FF - 078

工番	W-830479	1号処理	東北環境整備施設組合 股
事項	1号処理量	200 ^m ³/日	股
承認		設計	
作成		製図	
投入前処理棟 一階平面図			第三角法 尺 1/50
住原インフィルコ株式会社			1 WNA310479-073

図号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




注記
 1) 汚泥脱水機は計装SUS304Lにて。
 2) 汚泥脱水機は計装SUS304LにてFRP製にて。
 3) 汚泥脱水機は計装SUS304Lにて。
 4) 汚泥脱水機は計装SUS304Lにて。


BR. CC. - 077
 EE, FE, RR, QQ - 078
 GG, HH, SS - 079
 LL, MM, NN, PP - 080

工番	W-830479	し尿処理	泉北環境整備施設組合
要項	し尿処理量	200kg/h	殿
承認			投入前処理機 二階下部平面図
設計	佐原インフィル株式会社	1	10/14


記号	訂正		R		
	年月日	訂正者	担当	承認	備考
A					
B					
C					
D					
E					




断面 AA




断面 DD



攪拌ホドまわり小配管詳細



液位計取付詳細




真空ポンプまわり小配管詳細


注記

1) 10月22日、町官庁からSUS304の材料
2) 10月23日、町官庁からFRP材料の材料。
3) 10月24日、町官庁からFRP材料の材料。

工番	W-830479	し尿処理	排水元	泉北環境整備施設組合			
要項	し尿処理量	200kg/日	排水先	泉北環境整備施設組合			
承認		担当		設計		国	三角
図		調査		製図		名	断面図 (1/5)
荏原インフィル株式会社				11.4.22	11.4.22	11.4.22	11.4.22



断面 CC




断面 KK

注氣

- 1) 石炭紀 縣管計 永記 SWS304 村。
- 2) 新架坡 莪蘭 常 計 永記 FRP 縣 村。
- 3) ———— 計 永記 永記 永記 村。


工番	W-830479	し尿処理	臭気環境整備施設組合				股
業項	し尿処理量 200 ^{KL} /日						股
承		現		設		図	第三角法
認		調	製		断面図 (2/5)	尺 1/50	
荏原インフィルコ株式会社				1 W-830479-077			

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					




断面 EE

断面 FF




断面 QQ



断面 RR

1) 1/2寸標準 配管材料 SUS304 1寸計
 2) 2寸未満 配管材料 SUS304 1寸計
 3) 2寸以上 配管材料 SUS304 1寸計


工番	W-830479	1号処理	東北環境整備建設組合 股
事項	1号処理量 200t/d		股
承認	5.10.22 5.14.22 5.14.22	設計 5.14.22 5.14.22 5.14.22	投入前処理機 断面図 (1/5)
製図	5.14.22	5.14.22	第三角法 1/50
製図	5.14.22	5.14.22	1 WWS 030479-078



断面 G G

工番	W-030479	1 尿処理	伊達 光	臭気環境整備施設組合 股	
要項	1 尿処理量 200 ㎥/日		伊達 光	股	
承認				投入前処理機 断面図 (4/5)	第三月法
記		調	製	断面図 (4/5)	尺 1 度 50
荏原インフィルコ株式会社			イダ 光	4/15 通書 1 W030479-079	

記号	打	正	年月日	訂正番	額	商	承	払
A								
B								
C								
D								
E								



Q部詳細

断面 A A

断面 BB


断面 C C

と部詳細

洋記
 リンパ管の配管はすべて SUS304 とし、
 2) 汚染域施設内はリンパ管は PR 管施工とします。
 3) ———— は保護施工費用と示す。

工番	W-830479	し尿処理		加圧排水	東北環境整備施設組合 鹿野			
要量	し尿処理量 200 KL/日			加圧排水	鹿野			
承認	承		検査		設計		団	第三角
	認		調査		製図		名	連格配管図
住原インフィル株式会社			60.1.21		日付 1 W W 8 3 3 0 4 7 9 - 0 8 1 1			



工 番	W-830479		東 原 理 興		印 法 元	京北環境整備施設組合 殿	
業 種					印 法 元	殿	
承 認		担 当		園	各種標準断面図 (1) ダクト図		第三方法 尺 1 度 50
		調 査	製 図	名 姓 大 塚 浩 一			
往原インフィルコ株式会社					サイズ 1	図番 W W 830479-810 1	



比号	訂	止	年月日	訂正者	担当者	承認
A						
B						
C						
D						
E						


工事 番号	W-830479	し 展 覽 理	設計者	泉北環境整備施設組合 殿
要項				殿
承 取 付 金	1 17 17	組 出 金	1 17 17	設計 者 泉北環境整備施設組合 殿
辺 取 付 金	1 17 17	組 出 金	1 17 17	設計 者 泉北環境整備施設組合 殿
荏原インフィル株式会社				1 17 17

上巻	W-830479	し尿処理	計画 完成	泉北環境整備施設組合	影
要項			御使用先		影
承	 担当	設計	 国	投入機 2階平面図	
認	 調査	製図	名	7'x7'0" 尺 1 度 50	
住原インフィル株式会社			1/50	サイズ 図番 1 W11113310479-D10104	




工番	W-830479		(原) 泉北環境整備施設組合 殿		図名		
要項					郵便番号		
承	地主 図 3.17 一画	担当	設計 土室 図 3.18 二画	区	処理機断面図(2)		第三角法
認	図 3.17 A	調査	製図 園	名			尺
住原インフィル株式会社					寸法	度	SD
					1 W W 830479-D106		

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	確認
A					
B					
C					
D					
E					




④ ~ ⑥ 断面図




⑦ ~ ⑨ 断面図

工事番号 W-830479		図面番号 1		図名 泉止環境整備施設組合 股	
設計 大塚 昭三		製図 大塚 昭三		承認 大塚 昭三	
現場 大塚 昭三		監理 大塚 昭三		確認 大塚 昭三	
発注者 泉止環境整備施設組合				第三角法	
図面内容 断面図 (3)				尺 1/50	
図面名称 7'クト図				図面番号 W-830479-01	
発注者 住原インフィル株式会社				図面作成 大塚 昭三	

記号	訂正	年月日	訂正者	担当者	承認
A					
B					
C					
D					
E					



④ ~ ⑦ 断面図



① ~ ④ 断面図

工事番号	W-830479	図面管理	東北環境整備施設組合 殿
業種	建設業		
承認	監理 田中 昭三	設計 佐藤 隆	第三角法
承認	監理 田中 昭三	設計 佐藤 隆	断面図 (4)
承認	監理 田中 昭三	設計 佐藤 隆	7.7 ト図
荏原インフィル株式会社		1 WMB30409-2008	